



SKIN-CERA[®]

[スキンセラ]

天然由来成分によるスキンケア

こんにゃく由来のグリコシルセラミド

SKIN-CERAは、
国産こんにゃくから抽出した
セラミドが規格成分の
こんにゃくエキス末です。

■ 米国特許：US 10,004,679 B2



ヴィディヤジャパン株式会社



SKIN-CERA

[スキンセラ]

天然由来成分によるスキンケア

こんにゃく由来のグリコシルセラミド

臨床試験

< ランダム化プラセボ対照単盲検並行群間比較試験試験方法 >


51人の健康な男女(年齢18~60歳)に、プラセボまたはSKIN-CERAカプセルのいずれかを1日100mg、6週間経口摂取した。

< 投与量 >

SKIN-CERA(こんにゃく由来のグリコシルセラミド) または プラセボ 50mg×2回/日

	SKIN-CERA	プラセボ
カプセル容量	50 mg カプセル	50 mg カプセル
構成成分	SKIN-CERA 50mg	マルトデキストリン 50mg
期間	1日2回 食後42日間	

試験結果



SkinCera™ group N = 10, Placebo group N = 12 **p<0.01


● 乾燥スコア

乾燥スコアの大幅な改善

(**p<0.01:SKIN-CERAカプセル摂取群内の前後比較)

[スコアの目安]

- 0 乾燥していない状態
- 1 入浴後や水泳後の乾燥感
- 2 痒みや肌の赤みを伴う乾燥
睡眠が妨げられるほどの痒みと乾燥
- 3 出血する可能性のある肌の深い亀裂



SkinCera™ group N = 21, Placebo group N = 11 *p<0.05


● しみスコア

しみスコアの大幅な改善

(*p<0.05: SKIN-CERAカプセル摂取群内の前後比較)

[スコアの目安]

- 0 過剰な色素沈着の形跡のない正常な肌
- 1 斑点状のしみ
- 2 直径 1.5 cm 未満の小さな斑状のしみ
直径 2cm を超えるしみ
- 3 きれいな領域が無く、一面に広がるしみ



SkinCera™ group N = 10, Placebo group N = 5 *p<0.05

● かゆみスコア

かゆみスコアの大幅な改善

(*p<0.05: SKIN-CERAカプセル摂取群内の前後比較)

[スコアの目安]

- 0 痒みなし
- 1 時々軽い痒み
- 2 断続的な痒み
睡眠が妨げられるほどでは無いが強い痒み
- 3 眠りや普段の活動を妨げるほどの激しい痒み

結論

経口摂取された SKIN-CERA (こんにゃく由来のグリコシルセラミド) のスキンケア特性が実証された。有害事象は認められなかった。



仕 様 SKIN-CERA セラミド3%

原料構成	こんにゃく抽出物（国産） 環状オリゴ糖 ビタミンC
有効成分規格	セラミド3%以上
性状	粉末
包装形態	1kg
保証期間	製造より36カ月
製造者	ヴィディヤジャパン株式会社 渋谷工場

お問い合わせ先

ヴィディヤジャパン株式会社
〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-22 サイビルディング6階
TEL.03-6721-0430 (代表)
www.vidyajapan.co.jp



ヴィディヤジャパン株式会社